LOBAS® porten
- norsk kvalitet i alle ledd
12

Vårt moderne fabrikkanlegg på Osterøy.

Norsk kvalitet og pålitelighet

LOBAS har en komplett serie portløsninger der kvalitet og sikkerhet står i høysetet. Kjøper du en av våre porter kan du forvente en solid og driftssikker port som er enkel å vedlikeholde og svært holdbar.

Brukervennligheten skal ikke gå på bekostning av portens utseende; vi produserer ulike modeller og størrelser med mange farger og med muligheter for vindu i porten. Slik får du en port som passer til din garasje! Fullfør gjerne med en garasjedør i samme stil som garasjeporten.

I OVER 50 ÅR har Lobas laget garasjeportbeslag. Gjennom kontinuerlig utvikling og kvalitetsfokus leverer vi i dag beslag av høyeste kvalitet produsert på Osterøy. Sammen med våre isolerte stålporter og portåpnere, utgjør de en trygg, problemfri og langvarig portløsning.

I vårt sortiment inngår også dører i stål og aluminium i samme utførelse som våre porter slik at din garasje gir et gjennomført ryddig og elegant inntrykk.

LONEVÅG BESLAGFABRIKK AS er en av Norges største og eldste beslagprodusenter. Vi har vært i bransjen svært lenge og har den nødvendige kompetanse slik at du som kunde blir fornøyd. Dette er din garanti for service og oppfølging også i fremtiden.

Lonevåg Beslagfabrikk AS
Hovdavegen 18, N-5282 Lonevåg
+47 56 19 31 00
lobas@lobas.no
facebook.com/lobasporten
www.lobasgarasjeporter.no

Lobas Trend

SLETT PROFIL MED TRESTRUKTUR

LOBAS TREND port har slett profil med trestruktur. Den gir porten et moderne og trendy utseende. Passer meget godt til tradisjonell og moderne arkitektur. Den kan leveres fra motorsykkelbredde (1,5 m) opp til totalbredde på 6,0 meter, og porthøyde som går fra 1,70 til 3,68 meter. Du kan få inn bobilen din!

Med LOBAS helnorske leddportbeslag blir porten **kraftig, sikker, energiøkonomisk** og **stillegående**, og kan tilpasses plass du har i garasjen din. Se side 22–23 om port-beslag.

STANDARDFARGER

- RAL 9016, Hvit
- RAL 7039, Kvartsgrå
- Tilbys også i valgfri Classic RAL-farge

Lobas Trend i Hvit standard. Vindu med ramme

Vår mest solgte modell

lakkert i samme farge.

Lobas Trend i Kvartsgrå standard.

Godkjent
EN12345-6

Garanti
10 år på port

U-verdi
1,3 W/m² x K

Lobas Modern

SLETT PROFIL MED GLATT OVERFLATE

LOBAS MODERN port har slett profil med glatt overflate. Porten har et meget elegant utseende og passer godt sammen med moderne arkitektur. Den har et ekstra slitesterkt overflatebelegg som tåler et røft miljø. Portbredder fra 1,5 m og opptil 6,0 m. Porthøyde fra 1,70 – 3,68 meter.

Med LOBAS helnorske leddportbeslag blir porten **kraftig, sikker, energiøkonomisk** og **stillegående**. Sjekk ut beslag som passer best til din garasjeport. Se side 22–23.

STANDARDFARGER

- RAL 9016, Hvit
- RAL 7016, Matt Antrasitt
- RAL 9005, Matt Sort
- Tilbys også i valgfri Classic RAL-farge

Lobas Modern i Hvit standard.

Lobas Modern i Hvit standard.

Godkjent
EN12345-6

Garanti
10 år på port

U-verdi
1,3 W/m² x K

Lobas Line
Lobas Horisont

LIGGENDE SMAL ELLER BRED PROFIL MED TRESTRUKTUR

LOBAS LINE har et klassisk og tidløst utseende. Smale bord med trestruktur. Porten passer godt til bomiljøer både i landlige og mer urbane strøk.

Portbredder fra 1,5 m og opptil 6,0 m.
Porthøyde fra 1,70 – 3,68 meter.

LOBAS HORISONT port har samme spesifikasjoner som Line, men med brede bord og trestruktur.

Begge typer leveres med LOBAS helnorske leddportbeslag som er **kraftig, sikker, energiøkonomisk** og **stillegående**.

Vi produserer forskjellige beslag for å få mest mulig utnyttelse av garasjen innvendig. Se side 22–23 for alternative beslag.

STANDARDFARGER

RAL 9016, hvit

Tilbys også i valgfri Classic RAL-farge

Lobas Line, Hvit standard.

Lobas Horisont, Hvit standard.

Godkjent
EN12345-6

Garanti
10 år på port

U-verdi
1,3 W/m² x K

Lobas Kassett

SMÅ SPEIL MED TRESTRUKTUR

LOBAS KASSETT med små speil får et tradisjonelt utseende. Sammen med en fin trestruktur er dette en port som passer fint i norske bomiljøer. Denne modellen passer perfekt til små- og mellomstore garasjeporter, og leveres i hvit som standard. Produseres i standard bredder fra 2,44 meter (se tabell til høgre).

Med LOBAS helnorske leddportbeslag blir porten **kraftig, sikker, energiøkonomisk** og **stillegående**.

Porthøyde fra 1,87 meter til 3,68 meter. Du får inn bobilen!

BREDDEMÅL - KASSETT

FRA	TIL
2,44 -	3,05 m
3,44 -	3,64 m
4,12 -	4,34 m
4,81 -	5,05 m

STANDARDFARGER

RAL 9016, Hvit

Tilbys også i valgfri Classic RAL-farge

Lobas Kassett, Hvit standard.

Lobas Kassett, Hvit standard.

Godkjent
EN12345-6

Garanti
10 år på port

U-verdi
1,3 W/m² x K

Vi tilpasser porter og beslag etter ditt ønske!

Garasjedører, Boddører, uthusdører

LEVERES KOMPLETT, BARE MONTERING GJENSTÅR

LOBAS GARASJEDØRER produseres i samme utførelse som garasjeportene. Gjennomfør stilen på din garasje ved å velge en dør som matcher garasjeporten. Dørene produseres i hvit aluminiums-ramme med stålkarm. Ved andre farger på dør, lakkeres karm i samme utførelse. Døren er ekstremt stabil p.g.a aluminium i dørblad og stål i dørkarm. Har du en redskapsbod som trenger en dør, vil våre ståldører gjøre vedlikeholdsarbeidet enkelt.

Bredder: 80, 90 og 100 cm

Høyder: 200 og 210 cm

Dørblad: Lakkert aluminiumsramme

Karmer: Lakkert hvit stålkarm og plastknapper for skruehull.

Dørene er utadslående høyre- eller venstrehengslet. Alle dørene blir levert med: låskasse, sylinderlås, dørvrider og dørskilt.

Belysning

LYSLIST

Lys opp porten din i høstmørket. Enkelt og kjapt å montere. Med vår fleksible og stilrene lyslist i alunox får du en effektfull belysning av garasjen i nattens mørke. Den monteres på karm horisontalt/vertikalt og kan enkelt kappes på lengde ved behov.

Leveres med høykvalitets LED-lys (40.000 timer levetid, 100 lumen), strømforsyningsadapter (240V), og 2x2 m kabel.

MÅL: L2540 x B40 x H20 mm
L3000 x B40 x H20 mm
L4840 x B40 x H20 mm

Skreddersøm & lakkering

VI PRODUSERER ulike modeller, farger og med mange muligheter når det gjelder vinduer i porten. Velg stil og farge ut i fra hva som passer i din garasje. Våre porter produseres, avhengig av modell i standardfarge hvit, antrasittgrå, kvartsgrå og sort. Mot tillegg i pris lakkerer vi i alle RAL Classic-farger, og monterer vindu i porten etter ditt ønske, horisontalt eller vertikalt. Våre beslag kan også hjelpe deg å tilpasse porten etter disponibel plass inne i din garasje. Se side 22 – 23.

PORTBREDDEMÅL
mellom 1,5 – 6 meter.

PORTHØYDEN
mellom 1,70 – 3,68 meter, i 3–4 cm intervall.

Robot i aksjon i vårt helautomatiserte lager.

Mulighetene er mange.



Stort lager.

Vi tilpasser og lakkerer etter dine ønsker.

Et sikkert valg

NORSK KVALITET I ALLE LEDD

LOBAS PRODUSERER beslag til portene i Norsk kvalitet for Norske forhold. I Norge kan det være tøffe værforhold som ofte bringer med seg mye fuktighet, som bl.a blir med inn i garasjen. Det skaper utfordrende miljø for bl.a galvanisert stål. Våre beslagdeler har ekstra tykt lag med galvanisering (275 g/m^2) som beskytter mot fukt og forurensing.

DEN EUROPEISKE og norske standarden for garasjeporter, inneholder en mengde sikkerhetskrav til port, beslag og portåpner.

LOBAS PORTEN tilfredsstiller disse strenge kravene til isolasjonsevne, vindlast og gjennomtrenging av luft og vann. Porten er CE-godkjent.

FOR BESLAG betyr dette krav til klemsikring, fallsikring m.m. Klemsikring innebærer bl.a. at det ikke skal være mulig å bli sittende fast mellom portblad og skinner, mens fallsikring innebærer at porten stoppes ved eventuelt fjærbrudd eller dersom vaieren ryker.

TIL PORTÅPNEREN stilles det krav til automatisk kraftjustering og automatisk reversering/stopp. Sistnevnte innebærer at garasjeporten, når den på vei ned møter motstand, stopper og går opp igjen. Møter den motstand på vei opp stopper den og blir stående i posisjonen. Med automatisk kraftjustering menes at portåpneren bare bruker den kraften som er nødvendig for å åpne og lukke porten. På denne måten sikres det at klemkraften alltid er på et minimum.

VINDLAST PÅ GARASJEPORTER
Alle våre porter leveres med minimum vindklasse 2 og ønskes høyere vindklasser kan dette oppnås ved å montere flere avstivere på porten. Dette må spesifiseres ved bestilling da dette også får følger for valg av korrekt fjær.

Lobasporten er montaugsvennlig!

Vi anbefaler ikke mørke porter å stå i direkte sollys gjennom hele dagen, det kan medføre at de buer seg og skaper mer friksjon.

Elementene er 40 mm tykke og er fullisolert med polyurethanskum med galvaniserte og lakkerte stålplater på begge sider.

Husk det er du som må informere om vindforhold/solforhold der du bor eller der du ønsker å montere din garasjeport, da vil du få en perfekt tilpasset port.

Vindu & sprosser

DU KAN ENKELT TILPASSE garasjeporten i forhold til husets arkitektur, vinduer og inngangsdør ved valg av riktig vindu og sprosse. Vi har et bredt utvalg å velge mellom. Vindu leveres med enkle eller isolerte plexiglass. Sprosser monteres på utsiden av vindu og både utvendig ramme og sprosser kan lakkeres i samme farge som porten. Se vår nettside for et større utvalg av vindu og sprosser.

Ø329 MM PLAST SORT

Ø330 MM BØRSTET, RUSTFRITT STÅL, AISI304

310X310 MM PLASTBELAGT, SORT

310X310 CM PLASTBELAGT, RUSTFRITT STÅL, AISI304, ISOLERTE

VENTIL

Lobas Trend lakkert i Sort RAL 9005. Vindu med ramme lakkert i samme farge.

Portåpneren inkluderer to fjernkontroller og en innvendig trådløs veggbryter

Elektriske portåpnere

LIFTMASTER TYPE LM 60EVS- LM 80EVS - LM 100EVS - LM 130EVS

Våre portåpnere kommer fra Liftmaster, ledende leverandør av portåpnere for boliger og virksomheter verden over. Kvalitet i høysetet!

VEDLIKEHOLDSFRI, STILLEGÅENDE og rask garasjeportåpner med innebygd multifrekvens radiomottaker og førsteklasses, kraftfullt LED-lyssystem. Bildet viser 2 stk. fjernkontroller og innvendig trådløs veggbryter som er standard med portåpneren. Liftmaster har portåpner for enhver størrelse, fra LM 60 EVS til LM 130 EVS. Se vår nettside for tekniske spesifikasjoner og tilleggsutstyr.

MYQ?
Styr porten med din smarttelefon! LiftMasters MYQ teknologi og fotocelle gir deg muligheten til å kontrollere din garasjeport fra hvor du enn måtte befinne deg med din smarttelefon, nettbrett eller PC. Slik kan du lett holde kontroll på hva som skjer hjemme.

- Stand-by strøm
- Hastighet på 200 mm/sek
- Langvarig LED med opptil 50000 timer varighet.
- 5-års garanti på motor
- Enkel installasjon

Manuell lås

OG HÅNDTAK

Vi tilpasser porter og beslag etter ditt ønske!

UTVENDIG OG INNVENDIG håndtak 38–42 mm, sort, anbefales brukt sammen med sylinderlås. Utvendig og innvendig håndtak passer til alle modeller. Eller trenger du en lås på innsiden? Vi har løsningen.



Portbeslag

LOBAS LEDDPORTBESLAG er et kvalitetsbeslag produsert i Norge for norske forhold. Mange kombinasjoner av beslaget gjør at det kan skreddersys en løsning som passer dine ønsker og behov. Se illustrasjoner for ulike muligheter. Alle skinner og deler er ferdig tilpasset porten som gjør den monteringsvennlig. Har du ekstra overhøyde eller skråtak over porten, har vi gode løsninger med vårt kraftige universalbeslag.

Våre leddportbeslag er testet og godkjent etter den europeiske standarden EN13241-1, og med vår kvalitet og lange erfaring gir dette deg den trygghet du trenger.



Høgtløft



Skråløft



Torsjonsfjær bak



Torsjonsfjær fremme

Vi tilpasser porter og beslag etter ditt ønske!

HUSKELISTE FØR BESTILING

- Bredde = lysåpning
- Høyde = lysåpning
- Overhøyde
- Sideplass, høyre
- Sideplass, venstre
- Garasjens dybde
- Portåpner?
- Manuell lås?
- Vindu i port?



Leddportbeslag



LOBAS® porten

- norsk kvalitet i alle ledd

www.lobasgarasjeporter.no

Norskprodusert for norske forhold · Stort lager · Kort leveringstid
Stort reservedelslager · Vedlikeholdsvennlig

Lonevåg Beslagfabrikk AS, Hovdavegen 18, AS N-5282 Lonevåg +47 56 19 31 00 lobas@lobas.no